




CATALOGO INVERNALE

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



ELETRONICA F.C.

ADVANCED SATELLITE TECHNOLOGY - SINCE 1973



INDICE:

PAG. 4	TERMOVENTILATORI
PAG. 7	STUFE ALOGENE, QUARZO E CARBONIO
PAG. 12	TERMOVENTILATORI CERAMICI
PAG. 13	TERMOVENTILATORI MURALI O BASE
PAG. 17	TERMOCOPERTE SINTETICHE
PAG. 19	TERMOCOPERTE CORAL
PAG. 21	BORSE ACQUA CALDA ELETTRICHE

HOTTY

Termoventilatore
Fan heater



Termoventilatore 2000W, con
termostato e 3 velocità
*2000W fan heater, with thermostat
and 3 adjustments*



Istantaneo.

Il calore che cerchi in ogni momento della giornata. La temperatura ideale per te e per i più piccoli.

Instantaneous.

The warmth you look for every moment of your day. The ideal temperature for you and your loved.

Caratteristiche

- 2 regolazioni aria calda (1000/2000W)
- 1 regolazione aria fredda
- Termostato regolabile
- Indicatore di funzionamento luminoso
- Sistema di sicurezza con autospegnimento
- Protezione contro il surriscaldamento
- Alimentazione 220-240V ~ 50/60Hz
- Assorbimento: 1800-2000W

Features

- 2 hot air adjustment (1000/2000W)
- 1 cold air adjustment
- Adjustable thermostat
- Led indicator
- Safety system with automatic switch-off
- Overheating protection
- Power supply 220-240V ~ 50/60Hz
- Power consumption: 1800-2000W



Modello|Model Hotty
Codice|Code 158640022
Colore|Colour White
Dimensioni|Dimensions
LxPxH/LxWxH 23 x 27 x 13 cm
Peso|Weight 1 kg
EAN 8006012339956
Q.tà|Q.ty master carton 6
Q.tà|Q.ty Euro pallet 84

art. MEL158640022

 melchionifamily

€ 21,00

FU0001 - FU0002

TERMOVENTILATORE 1800-2000W



temperatura regolabile



FU0001 - rosso



8 059300 010693



FU0002 - verde



8 059300 010709

Termoventilatore rosso

- 2 Potenze di riscaldamento.
- Modalità ventola / tiepido / caldo.
- Termostato regolabile.
- Protezione anti-surriscaldamento.
- Sistema anti-ribaltamento.
- Fusibile di sicurezza interno.
- Spia di alimentazione.

DIMENSIONE GIFT BOX	19 x 23,5 x 13,5 cm
PEZZI PER COLLO	6
COLLI PER PALLET	30
PEZZI PER PALLET	180

1800/2000W-220/240V-50/60HZ

Made in CHINA

art. FU0001 **ROSSO**

art. FU0002 **VERDE**

€ 24,70

easy2[®]
facile da amare

TERMOVENTILATORE 2000W

KM0001

2000W

IP 20

ERP



Codice prodotto: KM0001

- Pezzi per cartone: 8
- Pezzi per pallet: 112
- Dimensione imballaggio: 24x15x32 cm
- Sistema protezione anti - soffocamento, in caso di assenza aria si spegne automaticamente
- Sistema protezione anti "soffocamento"
- Temperatura e velocità regolabili.
- IP20, ERP, Plastica di alta qualità
- Appendibile a parete
- 2000W - 220-240V - 50/60HZ

art. KM0001

€ 24,70

STUFA AL QUARZO 400/800W

ZU2

RISCALDATORE AL QUARZO



220/240V
50/60Hz

2 livelli di
temperatura

Cavo di
alimentazione

Colore:
bianco

Riscaldamento rapido e base pieghevole.



Specifiche tecniche:

- 2 elementi riscaldanti al quarzo.
- Maniglia per il trasporto.
- Griglia frontale di sicurezza.
- Sistema di protezione anti-ribaltamento.

DIMENSIONE GIFT BOX	26,6 x 9 x 37,5 cm
PEZZI PER COLLO	8
COLLI PER PALLET	16
PEZZI PER PALLET	128



8 059300 011478

easy2
Tutti gli uomini

Made in CHINA

art. ZU2

€ 19,80

STUFA AL QUARZO 600/1200W

KM0003

STUFA AL QUARZO

easy2w
Facile da usare



2 corpi radianti 120cm



Stufa al quarzo

- Potenza totale: 1200 W.
- 220~240 Volt
- 2 elementi riscaldanti al quarzo.
- Sistema Anti-Ribaltamento.
- Lunghezza cavo 120cm.
- Leggera e portatile.

DIMENSIONE GIFT BOX	52 x 27 x 14 cm
PEZZI PER COLLO	6
COLLI PER PALLET	12
PEZZI PER PALLET	72

1200W-220/240 VOLT

Made in CHINA



art. KM0003

€ 35,30

STUFA AL CARBONIO 400/900W

ZU4

STUFETTA AL CARBONIO



Stufetta al carbonio

- Potenze di riscaldamento: 450-900W.
- Voltaggio: 220~240 V.
- Regolazione potenza 2 livelli.

DIMENSIONE GIFT BOX	22 x 13,5 x 26,5 cm
PEZZI PER COLLO	1
COLLI PER PALLET	137
PEZZI PER PALLET	137

220/240V-50/60 HZ

Made in CHINA



art. ZU4

€ 60,70

Stufa Alogena Plus

COD. TZR08

EAN: 8028153089057

TERMOZETA®



**INTERRUTORI
DI POTENZA E
OSCILLAZIONE**



PIEDISTALLO



Stufa Alogena Plus

- Manopola per selezionare la potenza 0/400/800/1200W
- Oscillazione automatica dx/sin
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Corpo in plastica termoresistente
- Maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva
- 220-240V~50Hz
- 400/800/1200W

PRODUCT		PACKING		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size mm	Kg	Size mm	Kg	Size mm	Kg	Pcs	Pcs	20"	40"
305x155x700	2.9	310x160x710	3.1	310x160x710	3.1	1	28	795	1.174

€ 62,00

GOBI

Stufa al Carbonio *Carbon heater*



Stufa al Carbonio 1000W con
funzione di oscillazione integrata

*1000W Carbon heater with
integrated oscillation function*



Caldo avvolgente.

Elementi in carbonio per un caldo omogeneo e gradevole in tutti gli ambienti della casa.

Warm wrapping.

Enjoy the homogeneous and pleasant heat ensured by its carbon elements.

art.MEL158640043

Caratteristiche

- 2 elementi in fibra di carbonio
- 2 livelli di potenza selezionabili (500/1000W)
- Funzione di oscillazione integrata
- Griglia protettiva
- Pratica maniglia per lo spostamento
- Interruttore antiribaltamento
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz
- Potenza: 1000W

Features

- 2 carbon fiber elements
- 2 selectable power levels (500/1000W)
- Integrated swing function
- Protective grid
- Practical handle for moving
- Anti-tip switch
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz
- Power: 1000W



Modello|Model Gobi
Codice|Code 158640043
Colore|Colour White
Dimensioni|Dimensions 38 x 27 x 71.5 cm
Peso|Weight 2.25 kg
EAN 8006012367164
Q.tà|Q.ty master carton 1
Q.tà|Q.ty Euro pallet 49

art. MEL158640043

€ 80,00

Termoventilatore PTC oscillante

COD. TZR05

EAN: 8028153089026

TERMOZETA®



**SELETTORE
DI POTENZA E
VENTILAZIONE**



**REGOLAZIONE DELLA
TEMPERATURA**



**MANIGLIA PER UN
TRASPORTO
COMODO**



Termoventilatore PTC oscillante

- Resistenza ceramica PTC (Positive Temperature Coefficient)
Risparmio energetico per autoregolazione del consumo
- Due selezioni di potenza 750-1500W + funzione ventilazione
- Termostato regolazione temperatura
- Oscillazione automatica Dx/Sin 90°
- Interruttore sicurezza antiribaltamento
- Spia luminosa funzionamento
- Corpo in plastica verniciato silver
- Comoda maniglia
- Protezione termica
- Griglia frontale in metallo verniciata
- Grado di protezione IP20
- 220-240V~50Hz
- 750/1500W



PRODUCT		PACKING		MASTER CARTON		PALLET		CONTAINER	
Size mm	Kg	Size mm	Kg	Size mm	Kg	Pcs	Pcs	20"	40"
195x155x250	1.5	200x160x255	1.7	490x195x615	-	6	-	3.060	6.300

€ 42,00

WARMY WALL

Termoventilatore
a parete
Wall fan heater



Termoventilatore a parete PTC 2000W con timer
24h, programmazione settimanale e telecomando

*2000W PTC wall fan heater with 24h timer, weekly
programming and remote control*



Full Tech-design.

Temperatura sempre ideale e sotto
controllo con il sensore apertura
finestre e il comodo telecomando.

Full Tech-design.

*Always ideal temperature and under
control with the window opening sensor
and the easy use remote control.*

Caratteristiche

- Termoventilatore a parete PTC
- Aletta oscillante
- Blocco sicurezza bambini
- Sensore apertura finestre
- Comandi elettronici + telecomando
- Funzioni: Standby / Ventilazione / 2 regolazioni Riscaldamento (1000/2000W)
- Termostato ambiente regolabile dai 10°C ai 49°C
- Timer 0/24h
- Programmazione d'uso settimanale
- Display visualizza temperatura impostata in °C
- Grado di protezione: IP22
- Protezione contro il surriscaldamento
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz
- Assorbimento: 2000W

Features

- PTC wall fan heater
- Swing wing
- Child safety lock
- Window opening sensor
- Electronic controls + remote control
- Functions: Standby / Ventilation / 2 Heating settings (1000/2000W)
- Room thermostat adjustable from 10°C to 49°C
- 0/24h timer
- Weekly use schedule
- Display shows set temperature in °C
- IP22 protection
- Overheating protection
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz
- Power consumption: 2000W



Modello|Model **Warmy wall**
Codice|Code **158640038**
Colore|Colour **White & Silver**
Dimensioni|Dimensions
LxPxH/LxWxH **50 x 18 x 12.5 cm**
Peso|Weight **2.3 kg**
EAN **8006012367225**
Q.tà|Q.ty master carton **4**
Q.tà|Q.ty Euro pallet **64**

art. **MEL158640038**



€ 122,50

THERMAL

Termoconvettore con "turbo" e timer
Fan heater with "turbo" and timer



Termoconvettore con potenza 2000W con termostato e timer 24 ore, sicurezza contro il surriscaldamento, turbo
2000W Fan heater with thermostat and 24 hour timer, overheating safety, turbo



Caldo "turbo".

Riscalda in un attimo ogni ambiente della tua casa e mantiene la temperatura costante per tutto il tempo.

"Turbo" warm .

Instantly and constantly warms up your house.

13

Caratteristiche

- Termostato regolabile
- Timer 24 ore
- Sistema di ventilazione turbo integrato
- Indicatore luminoso di accensione
- Maniglie integrate per un pratico spostamento
- 3 livelli di potenza selezionabili (750/1250/2000W)
- Protezione contro il surriscaldamento
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz
- Potenza: 2000W

Features

- Adjustable thermostat
- 24-hour timer
- Integrated turbo ventilation system
- Working indicator light
- Practical handles for moving
- 3 selectable power levels (750/1250/2000W)
- Overheating protection
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz
- Power: 2000W



Modello|Model Thermal
Codice|Code 158640023
Colore|Colour White
Dimensioni|Dimensions 53.6 x 19.7 x 38 cm
Peso|Weight 2.5 kg
EAN 8006012339994
Q.tà|Q.ty master carton 1
Q.tà|Q.ty Euro pallet 30

art. MEL158640023

€ 72,00

MIKA PLUS

Termoconvettore
in Mica

Mica fan heater



Termoconvettore con elementi riscaldanti in Mica, con pannello riscaldante su entrambi i lati

Fan heater with Mica heating elements, with heating panel on both sides



Diffusione rapida del calore.

Riscalda in pochi minuti la stanza in cui ti trovi e quando ti sposti lo porti con te.

Rapid heat diffusion.

Warms every room in just few minutes. Bring it with you as you move around.

Caratteristiche

- Pannello riscaldante su entrambi i lati per una migliore e rapida diffusione del calore
- 3 elementi riscaldanti in mica per un riscaldamento rapido e a basso consumo
- Griglia protettiva
- Ruote piroettanti per un facile spostamento
- Lunghe maniglie per una maggiore sicurezza durante lo spostamento
- Pratico avvolgicavo
- 3 livelli di potenza selezionabili (500/1000/1500W)
- Protezione contro il surriscaldamento
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz
- Assorbimento: 1500W

Features

- Heating panel on both sides for better and rapid heat diffusion
- 3 mica heating elements for rapid heating with low consumption
- Protective grid
- Swivel wheels for easy movement
- Long handles for greater safety when moving
- Practical cable reel
- 3 selectable power levels (500/1000/1500W)
- Overheating protection
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz
- Power consumption: 1500W



Modello|Model Mika Plus
Codice|Code 158640039
Colore|Colour White
Dimensioni|Dimensions
LxPxH/LxWxH 44 x 21 x 67 cm
Peso|Weight 3.5 kg
EAN 8006012367195
Q.tà|Q.ty master carton 1
Q.tà|Q.ty Euro pallet 36

art. MEL158640039



€ 125,00

BLANCO PLUS

Pannello riscaldante
Heating panel



Pannello riscaldante da parete o
pavimento. Ultrapiatto 425W
*425W Ultra-flat for wall or floor
heating panel*

Sicuro per i tuoi bambini.

Sfrutta il naturale flusso dell'aria senza
superfici roventi. Tutto in 1 solo
centimetro.

Safe for your children.

*The natural air flow warms up your room
without hot surfaces. All in just 1
centimeter.*

Caratteristiche

- Pannello riscaldante in materiale ceramico
- Adatto per ambienti da 9-12m²
- Economico grazie ai bassi consumi. Non fa uso di motori e sfrutta il naturale flusso dell'aria. Sicuro ed efficiente non ha superfici roventi ed è sicuro per la presenza di bambini ed animali domestici
- Display digitale con visualizzazione della temperatura impostata
- Verniciabile
- Timer settimanale
- Sensore apertura finestre
- Protezione contro il surriscaldamento
- Appendibile a parete oppure utilizzabile a pavimento grazie ai piedini da appoggio inclusi
- Grado di protezione: IP44
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz
- Assorbimento: 425W

Features

- Heating panel in ceramic material
- Suitable for rooms from 9-12m²
- Economical thanks to low consumption. It does not use engines and takes advantage of the natural flow of air. Safe and efficient, it has no hot surfaces and is safe for the presence of children and pets
- Digital display showing the set temperature
- Paintable
- Window opening sensor
- Weekly timer
- Protection against overheating
- Can be hung on the wall or used on the floor thanks to the included support feet
- IP44 protection
- Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz
- Power consumption: 425W



Modello|Model Blanco Plus
Codice|Code 158640040
Colore|Colour White
Dimensioni|Dimensions
LxPxH/LxWxH 59 x 1 x 59.8 cm con
piedini|with feet 59 x 24 x 63 cm
Peso|Weight 5.8 kg
EAN 8006012367218
Q.tà|Q.ty master carton 4
Q.tà|Q.ty Euro pallet 48

art. MEL158640040



€ 160,00

TERMOCOPERTA ELETTRICA SINGOLA POLIESTERE 60W



joytech

POTENZA
W
60
2L.
LIVELLI
di CALORE



185310

TERMOCOPERTA ELETTRICA SINGOLA
POLY CM150X80 450GSM 60W JOYTECH



8 027458 085269

Min 1
Inner 8
Master 8

Potenza: 60W.
Alimentazione: 220-240V
50/60Hz.
2 Temperature.
Indicatore Led.
Lavabile (dopo aver rimosso i
componeneti elettrici).
Protezione contro il
surriscaldamento.
Controller rimovibile.
Tessuto 100% Polyester.
Per letto singolo.

art. 185310

€ 38,90

TERMOCOPERTA ELETTRICA MATRIMONIALE POLIESTERE 60W


joytech



POTENZA
W
60
21.
LIVELLI
di CALORE



185311

TERMOCOPERTA ELETTRICA MATRIMONIALE
POLY 160X140 450GSM 60W JOYTECH



8 027458 085276

Min 1
Inner 6
Master 6

Potenza: 60W.
Alimentazione: 220-240V
50/60Hz.
2 Temperature.
Indicatore Led.
Lavabile (dopo aver rimosso i
componenti elettrici).
Protezione contro il
surriscaldamento.
Controller rimovibile.
Tessuto 100% Polyester.
Per letto matrimoniale.

art. 185311

€ 64,20

TERMOCOPERTA ELETTRICA SINGOLA CORAL 60W


joytech



POTENZA
W
60
21.
LIVELLI
di CALORE



185308

TERMOCOPERTA ELETTRICA SINGOLA
CORAL 150X80 400GSM 60W JOYTECH



8 027458 085283

Min 1
Inner 1
Master 6

Potenza: 60W.
Alimentazione: 220-240V
50/60Hz.
2 Temperature.
Indicatore Led.
Lavabile (dopo aver rimosso i
componenti elettrici).
Protezione contro il
surriscaldamento.
Controller rimovibile.
Tessuto Honeycomb Coral
Fleece + Ployester.
Per letto singolo.

art. 185308

€ 57,80

TERMOCOPERTA ELETTRICA MATRIMONIALE CORAL 60W


joytech



POTENZA
W
60
21.
LIVELLI
di CALORE



185309

TERMOCOPERTA ELETTRICA MATRIMONIALE
CORAL 160X140 400GSM 60W JOYTECK



8 027458 085290

Min 1
Inner 5
Master 5

Potenza: 60W.
Alimentazione: 220-240V
50/60Hz.
2 Temperature.
Indicatore Led.
Lavabile (dopo aver rimosso i
componenti elettrici).
Protezione contro il
surriscaldamento.
Controller rimovibile.
Tessuto Honeycomb Coral
Fleece + Ployester.
Per letto matrimoniale.

art. 185309

€ 95,30

BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA CON TASCA

Specifiche tecniche:

- Potenza: 500/660W, 220/240V, 50/60hZ
- Temperatura massima: 70°C
- Tempo di ricarica: 15 minuti
- Mantenimento del calore fino a 4-5 ore
- Dotato di cavo di ricarica da 60cm
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore Led di ricarica
- Funzionamento Cordless
- Morbido tessuto in poliestere
- Dotato di tasca scaldamani
- Separazione idroelettrica
- Singolo in scatola litografata
- Master: 12
- Misure Imballo: 25x6x17cm
- Codice Ean: 8059300011133
- Imballo misto 6 pezzi per 2 modelli



€ 8,65

art. ND1

BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA CON TASCA

Specifiche tecniche:

- Potenza: 500/660W, 220/240V, 50/60hZ
- Temperatura massima: 70°C
- Tempo di ricarica: 15 minuti
- Mantenimento del calore fino a 4-5 ore
- Dotato di cavo di ricarica da 60cm
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore Led di ricarica
- Funzionamento Cordless
- Morbido tessuto in poliestere
- Dotato di tasca scaldamani
- Separazione idroelettrica
- Singolo in scatola litografata
- Master: 12
- Misure Imballo: 25x6x17cm
- Codice Ean: 8059300011829
- Imballo misto 4 pezzi per 3 colori:
Rosa, Verde, Grigio



€ 10,00

art. ND2

BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA CON TASCA

Specifiche tecniche:

- Potenza: 500/660W, 220/240V, 50/60hZ
- Temperatura massima: 70°C
- Tempo di ricarica: 15 minuti
- Mantenimento del calore fino a 4-5 ore
- Dotato di cavo di ricarica da 60cm
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore Led di ricarica
- Funzionamento Cordless
- Morbido tessuto in poliestere
- Dotato di tasca scaldamani
- Separazione idroelettrica
- Singolo in scatola litografata
- Master: 12
- Misure Imballo: 25x6x17cm
- Codice Ean: 8059300012024
- Imballo misto 4 pezzi per 3 colori: Rosa, Verde, Grigio



€ 10,00

art. ND3

BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA CON TASCA

Specifiche tecniche:

- Potenza: 500/660W, 220/240V, 50/60hZ
- Temperatura massima: 70°C
- Tempo di ricarica: 15 minuti
- Mantenimento del calore fino a 4-5 ore
- Dotato di cavo di ricarica da 60cm
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore Led di ricarica
- Funzionamento Cordless
- Morbido tessuto in poliestere
- Dotato di tasca scaldamani
- Separazione idroelettrica
- Singolo in scatola litografata
- Master: 12
- Misure Imballo: 25x6x17cm
- Codice Ean: 8059300012031
- Imballo misto 4 pezzi per 3 colori: Rosa, Verde, Grigio



€ 10,00

art. ND4

SCALDA PIEDI E BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA



Specifiche tecniche:

- Potenza: 500/660W, 220/240V, 50/60hZ
- Temperatura massima: 70°C
- Tempo di ricarica: 15 minuti
- Mantenimento del calore fino a 4-5 ore
- Dotato di cavo di ricarica da 60cm
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore Led di ricarica
- Funzionamento Cordless
- Morbido tessuto in poliestere
- Separazione idroelettrica
- Elemento riscaldante interno utilizzabile singolarmente come borsa dell'acqua calda
- Singolo in scatolina litografata
- Master: 6
- Misure Imballo: 27x16,5x20cm
- Codice Ean: 8059300012048



€ 21,10

art. ND5



Elettronica F.C. srl
via Provinciale Vicarese 191/A, 56010 San Giovanni alla Vena (PI)
Tel. 050-798082 Fax. 050-796777 - info@elettronicafc.it